

強度試験結果 報告書

NO. SGK-2001076

商品名

コラレ (Q)

商品写真



実施試験 項目 / 結果

実施試験規格 (内容)	試験結果
<p>JIS1032 : 1991 相当 繰り返し衝撃試験</p> <p>負荷加重 座面 : 60kg錘配置 前脚を5cm上げ自然落下</p> <p>レベル4 : 8000回</p> <p>レベル5 : 12000回</p>	<p>レベル5</p>
<p>JIS1203 : 1998 7.5/6相当 座面・背もたれの耐久性試験</p> <p>負荷加重 座面 : 950N/背もたれ : 330N</p> <p>レベル4 : 10万回</p> <p>レベル5 : 20万回</p>	<p>レベル5</p>
<p>JIS1203 : 1998 7.1/2相当 座面・背もたれの強度試験</p> <p>規定加重 10秒間を10回</p> <p>レベル4: 座面 : 1600N/背もたれ : 760N</p> <p>レベル5: 座面 : 2000N/背もたれ : 760N</p>	<p>レベル5</p>
<p>JIS1203 : 1998 7.8相当 脚部の静的側方強度試験</p> <p>規定加重 10秒間を10回</p> <p>レベル4: 座面 : 鈎合わせ力 1250N/座横 : 490N</p> <p>レベル5: 座面 : 鈎合わせ力 1800N/座横 : 760N</p>	<p>—</p>
<p>JIS1203 : 1998 7.13相当 落下試験</p> <p>規定落下高さより、前脚の1つ/後脚の1つ 落下 10回</p> <p>レベル4: H300</p> <p>レベル5: H450</p>	<p>—</p>
<p>JIS1203 : 1998 7.3相当 肘部の静的水平力試験</p> <p>規定加重 10秒間を10回</p> <p>レベル4 : 400N</p> <p>レベル5 : 600N</p>	<p>レベル4</p>

※上記試験結果はすべて、弊社社内実施試験結果となっております。